






~~4.23 512~~
42 L 10 Maingonnat
+ fg 8.1 516-520

42 L 10 Maingonnat
4.23 512
















01

DESIGNATION : 42 L 10 Maingonnat

CLOS 4 PLANCHE 23 RANG 5 Souche 12

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6-8.80 ✗

Date de Maturité : 2.9.80 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 15 - P

disc. - (Sph). - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 2 avec (pépins) - apyrène
s3 3
s4 2 JUS : (inc.) - coloré
s5 2

1

DESIGNATION : 42 L 10. Maingonat

CLOS 4 PLANCHE 23 RANG 5 Souche 12

Vigueur : 4

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 25-8-81 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16

disc. - (Sph). - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 2 avec (pépins) - apyrène
s3 6
s4 1 JUS : (inc.) - coloré
s5 0

DESIGNATION : 42 L.10 Maingonat

CLOS 4 PLANCHE 23 RANG 5 Souche 12

Vigueur : 4

PORT : (érig) - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 25.7 ✗

Date de Maturité : 23.8.83 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15

disc. - (Sph). - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 2 avec (pépins) - apyrène
s3 2
s4 4 JUS : (inc.) - coloré
s5 3

Année : 1978

Emplacement ....4- 23 S 12..... Désignation 42 L 10 Maingonnat

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | f | | | | +5 | | |
| 5 | | | | | | | |

Dle 16 · 3 · 78

Année : 1979

Emplacement ...4...23 S 12... Désignation 42 L 10 Maingonnat ~~Gauget cole~~

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 3 | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | | | |
| 2 | f | | | | | |
| 3 | 3 | 2 | | | | |
| 4 | f | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | Dle 14 - 3 - 79 | (-2) | | |

8

Année : 1980

Emplacement....4...23 S.12.. Désignation.42 L 10 Maingonnat

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.3 | 20.3 | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2. | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2. | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 3. | | | -2 | |
| 4 | 2 | 1. | 2. | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2. | D4 | 20-3 | ·80 | |

Désignation : 42 L 10 Maingonnat

Emplacement : ~~[illegible]~~ 4.23 S12 1-1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 1e - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 jaune - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 76

N° ordre 42 L 10 Maingonnat

Désignation : 4.23 S 12

VASSAL Planche côté N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Désignation : 42 L 10 Maingonnat (Pignatello x Cabernet)
Emplacement : 4. 23 S 12 r. 1

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9. (légt. colorés)

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

42 L 10 Mainzonnat (Fignatello x Cabernet)

Désignation : 4.23 S 12 o-3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) à - Grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 79

N° d'ordre 42 L 10 Maingonnat (Pignatellon Cabernet)

Désignation 4.23 S12

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 14

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 16

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - à moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte [illegible] - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. [illegible]

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 79

42 L 10 Maingonnat
4.23 § 12 1-4

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

## SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) parfois - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.......10....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). + foncés

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 2731 01        Désignation : 42 L 10 Maingonnat

Origine :

Emplacement : 4 . 23 S12

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - 3.
9 - $L_1/L$ .......................... (1) - 2 - 3.
10 - $L_2/L$ .......................... 1 - (2).
11 - Lobes .......................... 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ............... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme ................ (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ................ 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. ............. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ....... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~EA~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ................. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 79